Feriala (par erreur)

Vass3R13s341-345



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp363

cl 11 pl 1556

3 R 13 s 341-345


Feriala

5

cl 11 pl 1556

Feriala







F.eriala

Désignation :

Clos 11 Planche 15 Côté S N° 6

Vigueur : 3

(+1)

Date de maturite 12 . 8 . 60

Charge :

S. 1 1 P = 1

2 1

3 0

4 0

5 0

Désignation : Feriala

Clos 11 Planche 15 Côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité : 14.8.61 (+1)

Charge : P 0

S. 1 0

2 0

3 0

4 1

5 0

Désignation : Feriala

Clos 11 Planche 15 Rang S Souche 6

Vigueur : 3.5 V. le 21.8.62

Date de Maturité : t 8.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C .

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 3 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : Feriala

Clos 11 Planche 15 Rang S 6 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 2.9.63 +3

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C. 10

28×17

BAIE : (TG) - G - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc - sph - (ell.) - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 0

s 4 2 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 1 jus : inc. - ~~coloré~~.

11.1556

Désignation : Fériola

Clos VIII Planche 20 Rang 5 Souche 5

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.67

Date de Maturité : 2.9.64 +3

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 28 a 20

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 10 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 20 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 32 Obov. - cyl. - fus.

s 42

s 51 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Feriala

Année 1959

N° Cl 11 Planche Pl 15 S 6 Côté

	Nombre Total	DATES							
		12.3							
1	4	3							
2	4	2							
3	4	3							
4	5	2							
Coulée → 5									

D le 12-3-59

Année : 1960

N° Cl 11. Pl. 15 S 6 . Planche Feriala . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		29/2	4/3	9/3	12.3	15/3			
1	6	0	0	1	3	6 +			
2	6	0	0	0	1	2			
3	6	0	0	0	1	2			
4	5	0	0	0	2	3 +			
5	4	2	3	4	4	4 +	D le 15.3.60 x		

Année : 1961
Emplacement : 11 - 15 S 6

Feriola

	Nombre total	DATES 6.3	10.3	14.3						
1	6	1	3	5 x						
2	10	1	3	7 x						
3	8	0	3	5 x						
4	10	0	1	5 x						
5	faible									
6						D le	12-3	61 x		
7							+6			
8										
9										
10										

Feriola

Année 1962

N° .... Planche cl 11 P15 S 5 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 2/4	6/4	12.4					
1	10	2	4	5 x					
2	11	0	0	4					
T.L 3	9	1	2	3					
4	11	1	2	7 x					
faible 5	4	3	3	3 x					

D le 12.4.62 x +9

Désignation : Feriola

VASSAL bl 11 Planche 15 Côté S N° 6 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré-carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Feriala

VASSAL Ch11 Planche 15 côté S N°6 couche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). légt.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignatian : *Feriola*

VASSAL *C 11* Planche *15* côté *S* N° *6* Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Feriola

VASSAL Cl 11 Planche 15 côté n° 56 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Feriola

VASSAL 11 Planche 15 côté S N° 6 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - ou - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
tronc-ovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 60

Dénomination ....Feriala..

Planche .... côté .... rang 11.15.S.6 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62